
(AMOXIL)

:
(2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[*(2R*)-2- (4-)] -3,3- -7- -4-
1- [3.2.0] -2- , ;
: ,
; ,
: 1 -
0,25 0,5 ;

J01C A04.

(*Staphylococcus* spp. (,
) , *Streptococcus* spp., (*Streptococcus pneumoniae*), *Bacillus anthracis*,
Corynebacterium diphtheriae (), *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria*
monocytogenes; : *Borrelia burgdorferi*, *Escherichia coli*,
Haemophilus influenzae, *Klebsiella* spp., *Leptospira* spp., *Moraxella* (*Branhamella catarrhalis*)
(), *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*; *Proteus mirabilis*,
Salmonella spp., *Shigella* spp., *Treponema pallidum*, *Treponema pertenue*;
: *Eubacterium* spp., *Clostridium perfringens*, *Clostridium tetani*, *Peptostreptococcus*
spp., *Peptococcus* spp., *Streptococcus faecalis*.
Helicobacter pylori.

, *Pseudomonas aeruginosa* , *Proteus* spp. (, *P. mirabilis*).

(1,5
(60 – 70%).

-
-
-
-
-
-

Helicobacter pylori
(12-

250 (500 ,
250 ; 30 / 2 5
10 (40)
(1 . 5 (10
(125 ; 2
- 60 / .
8 . 15 (40 / .

2 .
2,25 (3) .
1 (30 / .) /
1,5 (2) .
Helicobacter pylori
0,5 (7 . 0,5 2 1 2)

-
-
-
-
-
-

18 ,

,

∴ , , , -

∴

,

(,),

,

-

,

.

.

,

.

15 ? 25 ? .

' (2 .

.

.

10

. 2

.

“

”.

.

. ,01032, . , . ,139.
. (044) 490 75 22.

, . . .” .

. . .