

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.*

- *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- *Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Это лекарство назначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА АЙСТИЛ**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Айстил

**Группировочное название:** натрия гиалуронат

**Химическое название:** натриевая соль гиалуроновой кислоты

**Лекарственная форма:** капли глазные

**Состав на 100 мл:**

*Активные вещества:* натрия гиалуронат – 0,150 г.

*Вспомогательные вещества (тюбики-капельницы 0,3 мл):* натрия дигидрофосфата моногидрат 0,004 г, натрия гидрофосфата додекагидрат 0,056 г, натрия хлорид 0,680 г, вода очищенная до 100,0 мл.

*Вспомогательные вещества (флаконы-капельницы 10 мл):* натрия дигидрофосфата моногидрат 0,004 г, натрия гидрофосфата додекагидрат 0,056 г, натрия хлорид 0,680 г, бензалкония хлорид 0,005 г, вода очищенная до 100,0 мл.

**Описание:**

Прозрачный бесцветный раствор.

**Фармакотерапевтическая группа:** протектор тканей глаза.

**Код АТХ:** S01XA

## **Фармакологические свойства**

### **Фармакодинамика**

Натрия гиалуронат является полисахаридом природного происхождения, характеризуется высокой молекулярной массой. Такие свойства как высокая вязкость и высокая способность связывать воду позволяют полимеру стабилизировать слезную пленку и увеличивать её гидратирующие свойства.

### **Фармакокинетика**

Абсорбции натрия гиалуроната при закапывании в глаз не происходит. При введении в переднюю камеру период его полувыведения составляет 10,5 часов.

### **Показания к применению**

Симптоматическое лечение синдрома «сухого глаза».

### **Противопоказания**

- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности).

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания, так как при местном применении препарата его абсорбции не происходит.

### **Способ применения и дозы**

Местно. Закапывать по 1 капле до 6 раз в день в конъюнктивальную полость глаза. Капли, расфасованные в тубики-капельницы по 0,3 мл, следует использовать немедленно после вскрытия. Тубики-капельницы выбрасывают сразу после использования.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции (такие как покраснение, жжение или раздражение век или конъюнктивы глаза), слезотечение, возникновение поверхностного кератита. Побочные эффекты проходят после прекращения приема препарата.

### **Передозировка**

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Следует избегать совместного применения препарата с другими дезинфицирующи-

ми и увлажняющими глаз лекарственными средствами.

Натрия гиалуронат может образовывать осадок в присутствии солей четвертичного аммония. Совместного применения растворов, содержащих эти вещества, следует избегать.

### **Особые указания**

Перед применением препарата следует снять контактные линзы и снова установить их не ранее, чем через 20 - 30 минут.

### **Форма выпуска**

Капли глазные 0,15 %.

Тюбики-капельницы: по 0,3 мл раствора в тубик-капельницу из полиэтилена низкого давления. По 5 тубиков-капельниц в стрип. По 1 стрипу в запаянный пакет из полиэстера /алюминия/ полиэтилена. По 4 пакета вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Флаконы-капельницы: по 10 мл препарата во флакон-капельницу из полиэтилена низкого давления, укупоренную навинчиваемым колпачком из полиэтилена высокого давления. Поверх колпачка надет защитный колпачок из полиэтилена низкого давления. По 1 флакону-капельнице вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Флаконы-капельницы: после вскрытия упаковки препарат следует использовать в течение 28 дней.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.


### **Условия отпуска**

По рецепту.

### **Владелец регистрационного удостоверения:**

С.И.Ф.И. С.п.А.

Виа Эрколе Патти, 36, 95020 - Аци С. Антонио, Катания, Италия.



S.I.F.I. S.p.A.

Via Ercole Patti, 36 – 95020 – Aci S.Antonio (Catania), Italy

**Претензии по качеству препарата направлять по адресу:**

Представительство АО «Замбон С.П.А.» (Италия):

Россия, 121002 Москва, Глазовский пер., д. 7, офис 17.

Тел.: (495) 933-38-30/32, факс: (495) 933-38-31

**Производитель:**


С.И.Ф.И. С.п.А.

Виа Эрколе Патти, 36, 95020 - Аци С. Антонио, Катания, Италия.

S.I.F.I. S.p.A.

Via Ercole Patti, 36 – 95020 – Aci S.Antonio (Catania), Italy

Представитель компании



О.Ф.Кокорникова

