

Инструкция
по медицинскому применению

Релцер
Таблетки


Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Индия

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Срок введения изменения с «29» 12 2008 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Состав:</p> <p>Одна таблетка содержит:</p> <p>Активные ингредиенты Сухой алюминия гидроксид-250 мг, магния гидроксид-250 мг, симетикон-40 мг, солодки корней экстракт деглицирризинированный сухой-420 мг.</p> <p>Вспомогательные ингредиенты: сахароза, натрия сахаринат, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), магния стеарат, какао-бобы, тальк, крахмал кукурузный, повидон-К30, аниса семян масло, мяты перечной листьев масло.</p>	<p>Состав:</p> <p>Одна таблетка содержит:</p> <p>Активные ингредиенты Сухой алюминия гидроксид-250 мг, магния гидроксид-250 мг, симетикон-40 мг, солодки корней экстракт деглицирризинированный сухой в пересчете на сухое вещество-400 мг.</p> <p>Вспомогательные ингредиенты: сахароза, натрия сахаринат, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), магния стеарат, какао-бобы, тальк, крахмал кукурузный, повидон-К30, аниса семян масло, мяты перечной листьев масло.</p>

Представитель фирмы:
Директор отдела регистрации
и медицинских исследований



А.В. Сергеев

